

Rácores en acetal (negro / métrico)

Acetal fittings (black / metric)



Adecuado para

Uso alimentario y en agua. Los productos Starfit están fabricados con materiales seguros y no tóxicos que cumplen los requisitos de US FDA, WRAS, ANSI/NSF-51 y SK Zert. Nuestros productos son ampliamente utilizados en sistemas de purificación alimentarios/de bebidas y en sistemas neumáticos.

Funcionamiento y calidad. Starfit ofrece un montaje rápido y fácil, ahorrando tiempo y costes. Nuestro sistema de calidad certificado según ISO9001 garantiza a nuestros clientes un nivel superior en la calidad del producto. Los defectos pueden detectarse fácilmente y el mantenimiento es fácil gracias a su sencillo desmontaje.

Diseño de la tapa de pinza. El diseño único de nuestra tapa de pinza oval es de gran calidad y más práctico. Un avance que ha sido bien recibido por nuestros clientes de todas las industrias a nivel mundial.

Aplicaciones. Aparte del uso con agua y alimentos, los conectores pueden utilizarse con aire, gases, en vacío y con líquidos. Todas las conexiones pueden montarse y desmontarse varias veces. Una amplia gama de tamaños cubre un amplio espectro de aplicaciones.

Color. Negro (acetal).

Junta tórica. NBR.

Sistema de numeración

A Material: Acetal copolymer: A.

MC Tipo de racor.

04 Tubo (Espiga): 04= 4 mm, 05=5 mm, 06=6 mm, 08=8 mm, 10=10 mm, 12=12 mm, 15=15 mm, 16=16 mm, 18=18 mm, 22=22 mm, 28=28 mm.

04 Tubo, Espiga, Power, Rosca: NPTF, BSP(P), BSPT, PT Rosca No: 02=1/8", 04=1/4", 06=3/8", 07=1/2", 08=5/8", 09=3/4", 11=1". UN, UNF, UNS (mayor diámetro roscas en pulgadas).

F Tipo (series FA): F: asiento plano, C: asiento cónico, V: asiento en V.

M Métrico.

Cuerpo color Negro: B.

Suitable for

Water & foods use. Starfit products are manufactured from safe, non-toxic materials meeting the requirements of the US FDA, WRAS, ANSI/NSF-51, 61, and SK Zert. Our products are widely used in water purification, food/beverage and pneumatic systems.

Function & Quality. Starfit provides quick and convenient assembly - saving time & expense. Our ISO9001 registered quality system ensures our customers a superior level of product quality. Defects are easily detectable and maintenance is easy with its easy dismantling for access.

Collet Design. Our unique oval collet design is superior and more practical, and is an improvement welcomed by our world-wide customers in all industries.

Aplicaciones. Beyond water and food use, fittings can be used with air, gases, vacuum, & liquids. And all connections can be assembled & disassembled repeatedly. A broad of sizes covers a broad scope of applications.

Color. Black (Acetal).

O-ring. NBR.

Part numbering system

A Material: Acetal copolymer: A.

MC Fitting Type.

04 Tube O.D. (Stem O.D.): 04=4 mm, 05=5 mm, 06=6 mm, 08=8 mm, 10=10 mm, 12=12 mm, 15=15 mm, 16=16 mm, 18=18 mm, 22=22 mm, 28=28 mm.

04 Tube O.D., Stem O.D., Power O.D., Thread size: NPTF, SP(P), BSPT, PT Thread size: 02=1/8, 04=1/4, 06=3/8, 07=1/2, 08=5/8, 09=3/4, 11=1. UN, UNF, UNS (major diameter-threads per inch).

F Type (FA series): F: Flat type, C: Cone type, V: V-type.

M Metric size.

Body color Black: B.

Codo rosca macho — Rosca BSPT
Male elbow — BSPT(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952220	AME 0602M	6	1/8	500
952221	AME 0604M	6	1/4	400
952222	AME 0606M	6	3/8	400
952223	AME 0804M	8	1/4	300
952224	AME 0806M	8	3/8	300
952225	AME 1004M	10	1/4	250
952226	AME 1006M	10	3/8	250
952227	AME 1206M	12	3/8	200
952228	AME 1207M	12	1/2	150
952229	AME 1506M	15	3/8	100
952230	AME 1507M	15	1/2	100
952231	AME 1606M	16	3/8	100
952232	AME 1607M	16	1/2	100

Codo giratorio — Rosca BSPT
Male elbow swivel — BSPT(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950125	AMES 0402M	4	1/8	500
950126	AMES 0404M	4	1/4	400
950127	AMES 0502M	5	1/8	500
950128	AMES 0602M	6	1/8	300
950129	AMES 0802M	8	1/8	200
950100	AMES 0804M	8	1/4	200
950131	AMES 0806M	8	3/8	200
950132	AMES 1004M	10	1/4	150
950133	AMES 1006M	10	3/8	150
950134	AMES 1206M	12	3/8	100
950135	AMES 1207M	12	1/2	100

Adaptador macho — Rosca BSPT
Male connector — BSPT(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950386	AMC 0402M	4	1/8	500
950387	AMC 0404M	4	1/4	500
950388	AMC 0502M	5	1/8	500
950389	AMC 0504M	5	1/4	500
950390	AMC 0602M	6	1/8	400
950391	AMC 0604M	6	1/4	500
950392	AMC 0606M	6	3/8	300
950393	AMC 0607M	6	1/2	250
950394	AMC 0802M	8	1/8	400
950395	AMC 0804M	8	1/4	400
950396	AMC 0806M	8	3/8	350
950397	AMC 1002M	10	1/8	300
950398	AMC 1004M	10	1/4	300
950399	AMC 1006M	10	3/8	300
952600	AMC 1007M	10	1/2	200
952601	AMC 1206M	12	3/8	200
952602	AMC 1207M	12	1/2	200
952603	AMC 1506M	15	3/8	100
952604	AMC 1507M	15	1/2	100
952605	AMC 1606M	16	3/8	100
952606	AMC 1607M	16	1/2	100
952607	AMC 1807M	18	1/2	80
952608	AMC 2209M	22	3/4	80
952609	AMC 2211M	22	1	40

Adaptador macho — Rosca BSP
Male connector — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950371	AMCB 0402M	4	1/8	500
950372	AMCB 0404M	4	1/4	400
950373	AMCB 0502M	5	1/8	400
950374	AMCB 0504M	5	1/4	400
950375	AMCB 0602M	6	1/8	400
950319	AMCB 0604M	6	1/4	400
950376	AMCB 0802M	8	1/8	400
950377	AMCB 0804M	8	1/4	400
950378	AMCB 0806M	8	3/8	250
950379	AMCB 0807M	8	1/2	200
950380	AMCB 1004M	10	1/4	300
950381	AMCB 1006M	10	3/8	250
950382	AMCB 1007M	10	1/2	200
950383	AMCB 1206M	12	3/8	200
950318	AMCB 1207M	12	1/2	150
950300	AMCB 1507M	15	1/2	150
950301	AMCB 1509M	15	3/4	100
950384	AMCB 1607M	16	1/2	150
950385	AMCB 1609M	16	3/4	100
950320	AMCB 2209M	22	3/4	80

Codo espiga lisa
Tube elbow union



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Espiga mm Stem mm	Ud/Caja Qty/Box
950220	ATEU 0404M	4	4	500
950221	ATEU 0505M	5	5	500
950222	ATEU 0606M	6	6	500
950223	ATEU 0610M	6	10	400
950224	ATEU 0806M	8	6	400
950225	ATEU 0808M	8	8	400
950226	ATEU 0810M	8	10	350
950227	ATEU 1010M	10	10	250
950228	ATEU 1212M	12	12	200
950229	ATEU 1515M	15	15	100
950230	ATEU 2222M	22	22	40

Codo giratorio — Rosca BSP
Male elbow swivel — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950136	AMESB 0402M	4	1/8	350
950137	AMESB 0404M	4	1/4	350
950138	AMESB 0502M	5	1/8	300
950139	AMESB 0504M	5	1/4	300
950140	AMESB 0602M	6	1/8	250
950141	AMESB 0604M	6	1/4	250
950142	AMESB 0802M	8	1/8	200
950143	AMESB 0804M	8	1/4	200
950144	AMESB 0806M	8	3/8	150
950145	AMESB 1004M	10	1/4	140
950146	AMESB 1006M	10	3/8	140
950147	AMESB 1007M	10	1/2	100
950148	AMESB 1206M	12	3/8	90
950149	AMESB 1207M	12	1/2	80

Rácores en acetal (negro / métrico)

Acetal fittings (black / metric)

Codo Elbow union



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
950035	AEU 0404M	4	4	700
950036	AEU 0505M	5	5	700
950037	AEU 0606M	6	6	400
950038	AEU 0804M	8	4	500
950039	AEU 0805M	8	5	400
950040	AEU 0806M	8	6	300
950006	AEU 0808M	8	8	300
950041	AEU 1005M	10	5	300
950042	AEU 1006M	10	6	300
950043	AEU 1008M	10	8	200
950044	AEU 1010M	10	10	200
950045	AEU 1206M	12	6	200
950046	AEU 1208M	12	8	200
950047	AEU 1210M	12	10	150
950001	AEU 1212M	12	12	150
950000	AEU 1515M	15	15	80
950048	AEU 1616M	16	16	80
950005	AEU 1818M	18	18	60
950049	AEU 2215M	22	15	50
950050	AEU 2216M	22	16	50
950007	AEU 2222M	22	22	40
950051	AEU 2828M	28	28	20


Amplificador Enlarger



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Espiga mm Stem mm	Ud/Caja Qty/Box
951036	AEL 1512M	15	12	150
951037	AEL 1612M	16	12	150
951038	AEL 2215M	22	15	60
951039	AEL 2822M	28	22	50


Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Espiga mm Stem	Ud/Caja Qty/Box
951040	AEL 15M07	15	1/2	150
951041	AEL 16M07	16	1/2	150
951042	AEL 18M07	18	1/2	150

Adaptador para grifo — Rosca UNS Female adapter — UNS Thread (cone type)



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952700	AFAU 06 7/16CM	6	7/16-24	400
952701	AFAU 08 7/16CM	8	7/16-24	350
952702	AFAU 10 7/16CM	10	7/16-24	300

Adaptador hembra — Rosca BSP (asiento cónico) Female adapter — BSP(P) Thread (cone type)



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952706	AFAB 0606CM	6	3/8	200
952707	AFAB 0607CM	6	1/2	200
952708	AFAB 0806CM	8	3/8	150
952709	AFAB 0807CM	8	1/2	200
952710	AFAB 1006CM	10	3/8	200
952711	AFAB 1007CM	10	1/2	200
952712	AFAB 1008CM	10	5/8	150
952713	AFAB 1208CM	12	5/8	150

Reductor Reducer



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Espiga mm Stem mm	Ud/Caja Qty/Box
951018	ARD 0405M	4	5	800
951019	ARD 0406M	4	6	700
951020	ARD 0408M	4	8	700
951021	ARD 0506M	5	6	700
951022	ARD 0508M	5	8	700
951023	ARD 0608M	6	8	600
951024	ARD 0610M	6	10	500
951025	ARD 0810M	8	10	400
951026	ARD 0812M	8	12	300
951027	ARD 1012M	10	12	300
951028	ARD 1015M	10	15	250
951029	ARD 1215M	12	15	200
951030	ARD 1518M	15	18	150
951031	ARD 1522M	15	22	100
951032	ARD 1618M	16	18	100
951033	ARD 1622M	16	22	100
951034	ARD 1822M	18	22	80
951035	ARD 2228M	22	28	50

Código Code	Ref. Part No.	Tubo Tube	Espiga mm Stem mm	Ud/Caja Qty/Box
951045	ARD 0615M	3/8	15	250

Adaptador hembra — Rosca BSPT Female adapter — BSPT(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950979	AFA 0602M	6	1/8	500
950980	AFA 0604M	6	1/4	400
950981	AFA 0802M	8	1/8	300
950982	AFA 0804M	8	1/4	300
950983	AFA 1002M	10	1/8	300
950984	AFA 1004M	10	1/4	300
950985	AFA 1507M	15	1/2	100
950986	AFA 1509M	15	3/4	100
950987	AFA 1607M	16	1/2	100
950988	AFA 1609M	16	3/4	100
950989	AFA 2209M	22	3/4	50
950990	AFA 2211M	22	1	40

Adaptador hembra — Rosca UNS Female adapter — UN Thread (V-type)




Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950996	AFAUN 08 1/2VM	8	1/2-16	350
950997	AFAUN 10 1/2VM	10	1/2-16	200
950998	AFAUN 12 1/2VM	12	1/2-16	200

Adaptador hembra — Rosca BSP Female adapter — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950991	AFAB 1507M	15	1/2	100
950992	AFAB 1509M	15	3/4	100
950993	AFAB 1607M	16	1/2	100
950994	AFAB 1609M	16	3/4	100
950995	AFAB 2209M	22	3/4	40

Adaptador hembra – Rosca FFL (asiento cónico)
Female adapter – UNF Thread (cone type)




Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952703	AFAUF 06 7/16CM	6	7/16-20	400
952704	AFAUF 08 7/16CM	8	7/16-20	300
952705	AFAUF 10 7/16CM	10	7/16-20	300

Te giratoria – en lado Rosca BSP
Male run swivel – BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950825	AMRSB 0402M	4	1/8	300
950826	AMRSB 0404M	4	1/4	300
950827	AMRSB 0502M	5	1/8	250
950828	AMRSB 0504M	5	1/4	250
950829	AMRSB 0602M	6	1/8	200
950830	AMRSB 0604M	6	1/4	200
950831	AMRSB 0802M	8	1/8	150
950832	AMRSB 0804M	8	1/4	150
950833	AMRSB 0806M	8	3/8	150
950834	AMRSB 1004M	10	1/4	130
950835	AMRSB 1006M	10	3/8	100
950836	AMRSB 1007M	10	1/2	100
950837	AMRSB 1206M	12	3/8	80
950838	AMRSB 1207M	12	1/2	80

Adaptador hembra – Rosca UNF (asiento en V)
Female adapter – UNF Thread (V-type)



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952721	AFAUF 06 7/16VM	6	7/16-20	400
952722	AFAUF 08 7/16VM	8	7/16-20	300
952723	AFAUF 10 7/16VM	10	7/16-20	300
952724	AFAUF 10 5/8VM	10	5/8-18	350

Adaptador hembra – Rosca BSP (asiento plano)
Female adapter – BSP(P) Thread (flat type)



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952714	AFAB 0808FM	8	5/8	250
952715	AFAB 1004FM	10	1/4	200
952716	AFAB 1007FM	10	1/2	150
952717	AFAB 1008FM	10	5/8	150
952718	AFAB 1206FM	12	3/8	150
952719	AFAB 1207FM	12	1/2	150
952720	AFAB 1208FM	12	5/8	150

Te giratoria – en base Rosca BSP
Male tee swivel – BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950852	AMTSB 0402M	4	1/8	450
950853	AMTSB 0404M	4	1/4	350
950854	AMTSB 0502M	5	1/8	300
950855	AMTSB 0504M	5	1/4	250
950856	AMTSB 0602M	6	1/8	250
950857	AMTSB 0604M	6	1/4	200
950858	AMTSB 0802M	8	1/8	200
950859	AMTSB 0804M	8	1/4	150
950860	AMTSB 0806M	8	3/8	150
950861	AMTSB 1004M	10	1/4	130
950862	AMTSB 1006M	10	3/8	100
950863	AMTSB 1007M	10	1/2	100
950864	AMTSB 1206M	12	3/8	80
950865	AMTSB 1207M	12	1/2	80

Te giratoria – en base Rosca BSPT
Male tee swivel – BSPT(PT) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950866	AMTS 0402M	4	1/8	500
950867	AMTS 0404M	4	1/4	400
950868	AMTS 0502M	5	1/8	300
950869	AMTS 0504M	5	1/4	250
950870	AMTS 0602M	6	1/8	250
950871	AMTS 0802M	8	1/8	200
950872	AMTS 0804M	8	1/4	180
950873	AMTS 0806M	8	3/8	150
950874	AMTS 1004M	10	1/4	130
950875	AMTS 1006M	10	3/8	100
950876	AMTS 1007M	10	1/2	100
950877	AMTS 1206M	12	3/8	70
950878	AMTS 1207M	12	1/2	70

Te giratoria – en lado Rosca BSPT
Male run swivel – BSPT(PT) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
950839	AMRS 0402M	4	1/8	500
950840	AMRS 0404M	4	1/4	400
950841	AMRS 0502M	5	1/8	300
950842	AMRS 0504M	5	1/4	300
950843	AMRS 0602M	6	1/8	250
950844	AMRS 0802M	8	1/8	200
950845	AMRS 0804M	8	1/4	200
950846	AMRS 0806M	8	3/8	150
950847	AMRS 1004M	10	1/4	130
950848	AMRS 1006M	10	3/8	100
950849	AMRS 1007M	10	1/2	100
950850	AMRS 1206M	12	3/8	80
950851	AMRS 1207M	12	1/2	80

Rácores en acetal (negro / métrico)

Acetal fittings (black / metric)

Conector en ángulo

Offset connector



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
951702	AOC 1006M	10	6	200
951703	AOC 1208M	12	8	200

Cruz igual

Cross



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
952110	ACR 0404M	4	300
952111	ACR 0606M	6	250
952112	ACR 0808M	8	200
952113	ACR 1010M	10	120
952114	ACR 1212M	12	80

Divisor 3 vías

Three way divider



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
951926	ATHWD 1006M	10	6	150
951927	ATHWD 1210M	12	10	50

Adaptador macho espiga lisa — Rosca BSP

Stem adapter — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Espiga mm Stem mm	Rosca mm Thread mm	Ud/Caja Qty/Box
950547	ASAB 0402M	4	1/8	900
950548	ASAB 0404M	4	1/4	600
950549	ASAB 0502M	5	1/8	600
950550	ASAB 0504M	5	1/4	500
950551	ASAB 0602M	6	1/8	500
950552	ASAB 0604M	6	1/4	400
950553	ASAB 0802M	8	1/8	500
950554	ASAB 0804M	8	1/4	400
950555	ASAB 0806M	8	3/8	250
950556	ASAB 1004M	10	1/4	250
950557	ASAB 1006M	10	3/8	250
950558	ASAB 1007M	10	1/2	150
950501	ASAB 1206M	12	3/8	150
950559	ASAB 1207M	12	1/2	150
950502	ASAB 1506M	15	3/8	150
950500	ASAB 1507M	15	1/2	150
950560	ASAB 1807M	18	1/2	100
950561	ASAB 2207M	22	1/2	80
950562	ASAB 2209M	22	3/4	80

Te

Tee union



Código Code	Ref. Part No.	Tubo A Tube A mm	Tubo B Tube B mm	Tubo C Tube C mm	Ud/Caja Qty/Box
950621	ATU 040404M	4	4	4	300
950622	ATU 050505M	5	5	5	350
950623	ATU 060606M	6	6	6	300
950601	ATU 080808M	8	8	8	250
950625	ATU 101006M	10	10	6	150
950626	ATU 101010M	10	10	10	150
950627	ATU 121210M	12	12	10	100
950605	ATU 121212M	12	12	12	100
950628	ATU 121012M	12	10	12	100
950629	ATU 151010M	15	10	10	50
950630	ATU 151510M	15	15	10	50
950631	ATU 151512M	15	15	12	50
950600	ATU 151515M	15	15	15	50
950632	ATU 151522M	15	15	22	40
950633	ATU 161616M	16	16	16	40
950634	ATU 161622M	16	16	22	40
950635	ATU 181815M	18	18	15	30
950636	ATU 181816M	18	18	16	30
950637	ATU 181818M	18	18	18	30
950638	ATU 221515M	22	15	15	20
950639	ATU 222210M	22	22	10	20
950640	ATU 222215M	22	22	15	20
950641	ATU 221616M	22	16	16	20
950642	ATU 222216M	22	22	16	20
950606	ATU 222222M	22	22	22	10
950643	ATU 282815M	28	28	15	10
950644	ATU 282828M	28	28	28	10

Código Code	Ref. Part No.	Tubo A Tube A mm	Tubo B Tube B mm	Tubo C Tube C mm	Ud/Caja Qty/Box
950645	ATU 15M0606	15	3/8	3/8	50
950646	ATU 1515M06	15	15 mm	3/8	50
950647	ATU 1616M07	16	16 mm	1/2	20
950648	ATU 18M0606	18	3/8	3/8	20

Código Code	Ref. Part No.	Tubo A Tube A mm	Tubo B Tube B mm	Tubo C/D Tube C/D mm	Ud/Caja Qty/Box
ATU				3/8	
950649	1515M0606	15	15	3/8	20

Adaptador macho espiga lisa — Rosca BSPT

Stem adapter — BSPT(TP) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Espiga mm Stem mm	Rosca mm Thread mm	Ud/Caja Qty/Box
950563	ASA 0402M	4	1/8	800
950564	ASA 0404M	4	1/4	500
950565	ASA 0502M	5	1/8	800
950566	ASA 0504M	5	1/4	500
950567	ASA 0602M	6	1/8	500
950568	ASA 0604M	6	1/4	500
950569	ASA 0802M	8	1/8	500
950503	ASA 0804M	8	1/4	400
950570	ASA 0806M	8	3/8	300
950571	ASA 1004M	10	1/4	400
950572	ASA 1006M	10	3/8	300
950573	ASA 1007M	10	1/2	250
950574	ASA 1206M	12	3/8	250
950575	ASA 1207M	12	1/2	150

Pasabatiques
Bulkhead union



Código Code	Ref. Part No.	Tubo Tube mm	Tubo Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
951407	ABU 0404M	4	4	M16XP1	300
951422	ABU 0505M	5	5	M16XP1	300
951408	ABU 0606M	6	6	M16XP1	250
951421	ABU 0610M	6	10	M20XP1.5	200
951409	ABU 0808M	8	8	M20XP1.5	200
951423	ABU 1006M	10	6	M20XP1.5	150
951410	ABU 1010M	10	10	M20XP1.5	150
951411	ABU 1212M	12	12	M27XP1.5	70

Racor en U
U bend



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
951928	AUB 0606M	6	6	350
951929	AUB 0808M	8	8	250
951930	AUB 1010M	10	10	150
951931	AUB 1212M	12	12	100
951932	AUB 1515M	15	15	60
951933	AUB 1616M	16	16	60

Codo hembra tuerca loca — Rosca BSP
Swivel elbow union — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952233	ASEU 1507M	15	1/2	50
952234	ASEU 1509M	15	3/4	50
952235	ASEU 1607M	16	1/2	50
952236	ASEU 1609M	16	3/4	50

Divisor 2 vías
Two way divider



Código Code	Ref. Part No.	Entrada mm Tube in mm	Salida mm Tube out mm	Ud/Caja Qty/Box
951934	ATWD 0404M	4	4	400
951935	ATWD 0606M	6	6	300
951936	ATWD 0808M	8	8	200
951937	ATWD 1008M	10	8	150
951938	ATWD 1010M	10	10	150
951939	ATWD 1012M	10	12	100
951940	ATWD 1212M	12	12	100

Unión doble
Union connector



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
950737	AUC 0404M	4	4	500
950738	AUC 0505M	5	5	500
950739	AUC 0604M	6	4	500
950740	AUC 0605M	6	5	400
950741	AUC 0606M	6	6	350
950742	AUC 0804M	8	4	400
950743	AUC 0805M	8	5	300
950744	AUC 0806M	8	6	300
950745	AUC 0808M	8	8	300
950746	AUC 1004M	10	4	300
950747	AUC 1005M	10	5	300
950748	AUC 1006M	10	6	250
950749	AUC 1008M	10	8	250
950750	AUC 1010M	10	10	250
950751	AUC 1208M	12	8	200
950752	AUC 1210M	12	10	150
950753	AUC 1212M	12	12	200
950754	AUC 1510M	15	10	100
950755	AUC 1512M	15	12	100
950700	AUC 1515M	15	15	100
950756	AUC 1612M	16	12	100
950757	AUC 1615M	16	15	100
950758	AUC 1616M	16	16	100
950759	AUC 1818M	18	18	60
950760	AUC 2215M	22	15	50
950761	AUC 2216M	22	16	50
950701	AUC 2222M	22	22	50
950762	AUC 2828M	28	28	40

Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo Tube	Ud/Caja Qty/Box
950763	AUC 15M07	15	1/2	100

Espiga tubo/tubo
Stem to stem adapter



Código Code	Ref. Part No.	Espiga mm Stem mm	Espiga Stem	Ud/Caja Qty/Box
951128	ASSA 15M06	15	3/8	200

Tapón final
Tube end stop



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
952020	ATES 06M	6	800
952021	ATES 08M	8	600
952022	ATES 10M	10	300
952023	ATES 12M	12	200
952024	ATES 15M	15	100
952025	ATES 16M	16	100
952026	ATES 18M	18	50
952027	ATES 22M	22	50

Rácores en acetal (negro / métrico)

Acetal fittings (black / metric)

El producto también se sirve en bolsas de 10 uds. Product also available in 10 units bags.

Adaptador hembra tuerca loca — Rosca BSP

Swivel union connector — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
952725	ASUC 1507M	15	1/2	80
952726	ASUC 1509M	15	3/4	50
952727	ASUC 1607M	16	1/2	80
952728	ASUC 1609M	16	3/4	50
952729	ASUC 2209M	22	3/4	40

Tapón

Plug



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
952028	APL 04M	4	1000
952029	APL 05M	5	1000
952030	APL 06M	6	1000
952031	APL 08M	8	700
952032	APL 10M	10	500
952033	APL 12M	12	400
952034	APL 15M	15	250
952035	APL 18M	18	250
952036	APL 22M	22	200

Espiga tubo/manguera

Tube barb connector



Código Code	Ref. Part No.	Espiga mm Stem mm	Int. manguera Tube ID	Ud/Caja Qty/Box
951121	ATBC 0604M	6	4	1000
951122	ATBC 0606M	6	6	800
951100	ATBC 0806M	8	4	700
951123	ATBC 1008M	10	8	500
951124	ATBC 1010M	10	10	500
951125	ATBC 1210M	12	10	300

Código Code	Ref. Part No.	Espiga mm Stem mm	Int. manguera Tube ID	Ud/Caja Qty/Box
951126	ATBC 15M06	15	3/8	300
951127	ATBC 15M07	15	1/2	300

Conector de manguera

Barb connector



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Int. manguera Tube ID	Ud/Caja Qty/Box
951129	ABBC 1507M	15	1/2	150
951130	ABBC 2207M	22	1/2	80
951131	ABBC 2209M	22	3/4	80
951132	ABBC 1210M	12	10 mm	200
951133	ABBC 1510M	15	10 mm	150

Codo hembra tuerca loca — Rosca BSP

Elbow female connector — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
951200	AEFCB 1507M	15	1/2	50

Conector para depósito

Tank connector



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
951503	ATC 15M	15	M30XP3.5	30
951504	ATC 22M	22	M39XP3.5	20
951505	ATC 28M	28	M39XP2.0	10

Adaptador hembra tuerca loca — Rosca BSP

Straight female connector — BSP(P) Thread



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Rosca Thread	Ud/Caja Qty/Box
951201	ASFCB 1507M	15	1/2	50
951202	ASFCB 1509M	15	3/4	50
951203	ASFCB 2209M	22	3/4	40

Divisor 4 vías

Four way connector



Código Code	Ref. Part No.	Tubo mm Tube mm	Tubo mm Tube mm	Ud/Caja Qty/Box
951941	AFWC 2210M	22	10	50